

- hygienisches Händedesinfektionsmittel
- schnelle und breite Wirksamkeit
- exzellente bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit
- wirksam gegen Grippe und MRSA
- hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"
- RKI-gelistet



RHEOSEPT-Händedesinfektion (b)

Alkoholische Händedesinfektion

Produktbeschreibung

Alkoholische Breitband-Haut- und Händedesinfektion mit schneller Wirksamkeit auf Basis von 2-Propanol ohne Farb- und Geruchszusätze. Frei von Hautallergenen und zusätzlichen Reizstoffen. Das Produkt löst ursächlich keine Allergien aus. Besondere Eignung bei Hautallergikern. Anwendbar gem. § 18 IfSG (Infektionsschutzgesetz) nach der RKI-Desinfektionsliste (Robert Koch Institut). Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. TBC, fungizid, viruzid (HIV/HBV/HCV/Rota/Grippe).

Anwendungsbereiche

Für die Haut- und Händedesinfektion.

Anwendungshinweise

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Wirkungsspektrum

Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. TBC, fungizid, viruzid (HIV/HBV/HCV/Rota/Grippe).

Anwendungskonzentrationen

Dosiertvorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt	hygienische Händedesinfektion (VAH)
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt mind. 3 ml	Expertisen-Verzeichnis der ÖGHMP: Hygienische Händedesinfektion
Einwirkzeit 15 Sekunden	unverdünnt	Rotavirus (nach DVV/RKI)
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt	RKI-Liste A
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, Grippe, H5N1, BVDV, Vaccinia)
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Mycobakterium terrae (TBC - Tuberkulose) nach DIN EN 14348 - hohe Belastung
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Mykobakterien (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium) nach DIN EN 14348 - hohe Belastung
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) nach EN 13727 - hohe Belastung

Zusammensetzung

Auf Basis von 2-Propanol. 70% (V/V) Isopropanol. 100g Lösung enthalten als arzneilich wirksamen Bestandteil: 2-Propanol 63,1g. Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Physikalisch-chemische Daten

➤ Flash point >21°C

Kennzeichnung gem. GHS

- H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P235 - Kühl halten.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370 + P378 - Bei Brand: Schaum, Pulver oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

Besondere Hinweise

RHEOSEPT-Händedesinfektion (b) ist im ungeöffneten Zustand ab Herstellung 36 Monate haltbar. Es ist das aufgedruckte Verfallsdatum zu beachten. Nach dem Verfallsdatum ist die Händedesinfektion nicht mehr zu verwenden. Geöffnete Verpackungen sind nach dem festen Verschließen, oder mit der fest aufgeschraubten RHEOSOL-Euro Dosierpumpe innerhalb von 12 Monaten aufzubrauchen. Gebinde im RHEOSOL-Eurospender sollten innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden. Stets verschlossen, trocken, kühl (Raumtemperatur) und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
29020300	RHEOSEPT- Händedesinfektion Kittelflasche 100 ml	Karton
29020330	RHEOSEPT- Händedesinfektion Systempatrone TLM 500 ml	Karton
29020340	RHEOSEPT- Händedesinfektion Eurospenderpatrone 500 ml	Karton
29020350	RHEOSEPT- Händedesinfektion Eurospenderpatrone 1000 ml	Karton
29020050	RHEOSEPT- Händedesinfektion Kanister 5 Liter	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.