

Produktinformation: 21618

Kalklöser

- flüssiger Kalklöser für gewerbliche Warmwassergeräte
- entfernt hervorragend Kalkbeläge,
 Wasserflecken und andere Niederschläge
- materialschonende Reinigung
- mit intensivster Lösewirkung
- hoher Wirkungsgrad
- geeignet für Spülmaschinen, Waschmaschinen und andere Warmwassergeräte









RHEOSOL-Kalklöser AS flüssig

Kalklöser für gewerbliche Maschinen

Produktbeschreibung

Für Heißwassergeräte, Spülmaschinen, Waschmaschinen und ähnliche Geräte. Saurer, flüssiger Kalklöser, entfernt Kalkbeläge, Wasserflecken und andere Niederschläge auf Maschineninnenflächen.

Anwendungsbereiche

Für Heißwassergeräte, Spülmaschinen, Kaffeemaschinen und ähnliche Geräte.

Anwendungshinweise

Bei sehr starker Verkalkung ist der Vorgang zu wiederholen. Mit klarem Wasser nachspülen. Je nach Kalkbefall unverdünnt auftragen oder 5 % der Wasserfüllung zugeben. Geräte sauber ausspülen und mit Frischwasser füllen. Kalklöser nach Dosierungsvorschrift zugeben und spülen

bzw. umwälzen. Trotz Korrosionsinhibierung des Kalklösers können die auf den metallischen Oberflächen verbleibenden Reste bei längerer Einwirkzeit Korrosion verursachen. Kaffeemaschinen dürfen nur bei geöffnetem Behälter entkalkt werden. Nach diesem Vorgang (Dauer ca.1 Stunde) mehrere Male mit Frischwasser nachspülen. Aufheizen beschleunigt die Wirkung. Bitte beachten:

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Empfohlen	5%	-
Intensivreinigung	unverdünnt	-

Zusammensetzung

Anorganische u. organische Säuren, Lösungsvermittler,





Hilfstoffe, Inhibitoren.

Physikalisch-chemische Daten

⇒ pH-Wert ca. 1 (Konzentrat)

⇒ pH-Wert 1-3 (Anwendung)

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- ⇒ R35 | Verursacht schwere Verätzungen.
- ⇒ S02 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S26 | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- \$36/37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,
 Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S45 | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
- LF001 | Mindestens 12 Monate ohne besondere Begrenzung lagerfähig.
- ⇒ LF012 | Produkt nicht unter 5° Celsius lagern.

Lieferformen

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit
21618352	RHEOSOL-Kalklöser AS flüssig Flasche 1000 ml	Karton
21618050	RHEOSOL-Kalklöser AS flüssig Kanister 5 Liter	Kanister
21618100	RHEOSOL-Kalklöser AS flüssig Kanister 10 Liter	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com Individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-50 E-Mail: info@rheosol.de

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.