

Produktinformation: 20660

Klarspülen

- saurer Profi-Klarspüler für streifenfreien Tiefenglanz
- für alle gängigen Flüssig-Dosiersysteme
- hygienische Oberflächenaufbereitung
- hohe Wirtschaftlichkeit
- Schnelltrocknungseffekt
- mit Entkalker und Schaumstop
- für alle Spülgüter in der Gastronomie







RHEOSOL-Klarspül S universal

Profi-Klarspüler für die Gastronomie

Produktbeschreibung

Hygienischer und schaumgedämpfter Glanztrockner. Auf der Basis natürlicher Säuren. Mit entkalkender und schnelltrocknender Wirkung. Für alle maschinenfesten Geschirrsorten.

Anwendungsbereiche

Für gewerbliche Geschirrspülautomaten mit automatischer Flüssigdosierung. Speziell für die Gastronomie und Großküche, bei allen Wasserhärten. Einstellung für alle Spülgüter.

Anwendungshinweise

Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. Grundsätzlich geeignet für die Dosierkammer in Untertischgeräten sowie zur automatischen Dosierung. Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 2 g/Liter Spülflotte. Die Einstellung muß ausreichen, dass keine Reinigerreste auf dem Spülgut verbleiben (ca. 20-30% der Dosiermenge vom Maschinenspülmittel). Bei der automatischen Dosierung sollte die Einstellung der Dosieranlage durch einen geschulten Techniker erfolgen.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Empfohlen	0,2 - 4 g/Liter Spülflotte	-

Zusammensetzung

5-15% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Alkohole, Citronensäure, Lösevermittler.





Physikalisch-chemische Daten

2

pH-Wert (Konzentrat)

Lieferformen

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20660350	RHEOSOL-Klarspüler S universal Flasche 1000 ml	Karton
20660100	RHEOSOL-Klarspüler S universal Kanister 10 Liter	Kanister
20660120	RHEOSOL-Klarspüler S universal Kanister 20 kg	Kanister
20660220	RHEOSOL-Klarspüler S universal Fass 200 kg	Fass

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.